




**NOVITERA**

TEPLO A POHODA


# KOTLOVÉ SESTAVY NOVITERA GIACOMINI

Univerzální  
kotlové sestavy



**Giacomini**

# Zjednodušte si práci s univerzálními kotlovými sestavami



Při realizaci vytápěcích systémů, představuje napojení kotle významné místo. Musí obsahovat takové komponenty, které umožňují snadné řízení, údržbu a případné opravy topného systému.

Univerzální sestavy Giacomini poskytují veškeré potřebné komponenty a příslušenství, čímž řeší vynikajícím a moderním způsobem každý problém spojený s kotelnou.


Šetří instalatérovi jeho drahocenný čas a zbytečnou námahu. Není třeba provádět pracné svařování a řezání závitů i s následnými riziky této práce, není třeba nákladných zařízení a velkého místa na stavbě.

Univerzální kotlové sestavy jsou složeny z předmontovaných rozdělovačů, na které se napojuje vybrané příslušenství, vhodné pro různé typy rozvodu tepla.

Každý rozdělovač sestavy má čtyři připojovací rozměry, dva 5/4" a dva 1". Umožňují připojení kotle, případně dalších rozdělovačů, směšovacích třicestných nebo čtyřcestných ventilů pro regulaci jednotlivých stoupaček, automatického dopouštěcího systému, napojení ohřevu teplé užitkové vody ap..

Sestavy jsou vybaveny diferenčními ventily pro ochranu oběhových čerpadel vylučujícími vznik přetlaku v oběhových čerpadlech při uzavření některé části obvodu a zpětnými klapkami, které zamezují přirozenému oběhu vody a rušení mezi čerpadly a napojenými stoupačkami. Těsnění všech komponentů sestavy zajišťují speciální těsnící kroužky, které umožňují spolehlivou a rychlou montáž, bez dalších těsnících materiálů, jako je konopí nebo těsnící pasta.

# Kotlové sestavy Novitera Giacomini



## Základní sada (1kotel, 1UTmix)

Sada	Kód
Kotlová sestava s čtyřcestným ventilem ovládaným motorem na vstupu a oběhovým čerpadlem na směšovaném výstupu.	R586YN01

Katalogová cena bez DPH [Kč]

14,950.00

## Rozšířená sada (1kotel, 1UTmix, 1UT)

Sada	Kód
Kotlová sestava s čtyřcestným ventilem ovládaným motorem na vstupu a oběhovými čerpadly na směšovaných výstupech.	R586YN02

Katalogová cena bez DPH [Kč]

26,631.00

### Sada obsahuje:

základní kotlovou sestavu - R586GY011

oběhové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6 (180) Para RKA - P76WIY014

motor pro směšovací ventily R295, R296, 230V K270Y101

adaptér P295Y001CZ pro montáž motoru K274 na R295


### Sada obsahuje:

základní kotlovou sestavu - R586GY021


2 ks - oběhové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6 (180) Para RKA - P76WIY014

motor pro směšovací ventily R295, R296, 230V K270Y101

adaptér P295Y001CZ pro montáž motoru K274 na R295



Rozšířená sada (1kotel, 2UTmix)	
Sada	Kód
Kotlová sestava s čtyřcestným ventilem ovládaným motorem na vstupu a smíšené výstupy s oběhovými čerpadly.	R586YN03
Katalogová cena bez DPH [Kč]	31,916.00



Rozšířená sada varianta s termostatickým ventilem a By-passsem (1kotel, 2UTmix)	
Sada	Kód
Kotlová sestava s dvěma smíšenými okruhy, rozdělovačem s nastavitelným by-passsem, termostatickým ventilem a čerpadlem pro okruh kotle.	R586YN04
Katalogová cena bez DPH [Kč]	39,890.00

Sada obsahuje:
základní kotlovou sestavu - R586GY021
třícestný mix R296
2 ks - oběhové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6 (180) Para RKA - P76WIY014
2 ks - motor pro směšovací ventily R295, R296, 230V K270Y101
2 ks - adaptér P295Y001CZ pro montáž motoru K274 na R295

Sada obsahuje:
2 ks - základní kotlovou sestavu včetně izolace - R586RY102
rozdělovač s uzavíratelným by-passsem, včetně izolace - pro 2 okruhy - R586SEY02
oběhové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6 (180) Para RKA - P76WIY014
termostatický ventil R157A - 1"/55°C - R157AY052
2 ks - motor pro směšovací ventily R295, R296, 230V K270Y101
6 ks kulový kohout k čerpadlu - R285Y001
6 ks převlečná matice k R285 - P18LY007
Kotlová sestava s dvěma smíšenými okruhy, rozdělovačem s nastavitelným by-passsem, termostatickým ventilem a čerpadlem pro okruh kotle.

Bez kotlové sestavy...

S univerzální sestavou ...

08:00



08:00



Dnes musím nainstalovat jednu univerzální kotlovou sestavu



Použití je mnohostranné


11:00



10:58



Montáž se samotěsnícími komponenty je velice jednoduchá



... rozvod k radiátorům v jedné zóně a současně k radiátorům v další ...

14:00



11:15



Možnost zapojení sestav v sérii

17:35



Hrome! ... chybí mi ještě jedna součástka a v obchodě už mají zavřeno.

11:40



**HOTOVO!!!**  
Po obědě můžu začít novou zakázku

**novitera.cz**



**[www.novitera.cz](http://www.novitera.cz)**

**Obchod a prodej**

+420 776 186 788

[info@novitera.cz](mailto:info@novitera.cz)

**Objednávky a informace**

+420 608 662 267

[objednavky@novitera.cz](mailto:objednavky@novitera.cz)

**Technická podpora**

+420 773 834 677

[servis@novitera.cz](mailto:servis@novitera.cz)